

Nevarnost/ tveganje	Kdo bi lahko bil poškodovan in kako?	Kateri ukrepi so že bili izvedeni?	Kateri nadaljnji ukrepi morajo biti izvedeni?	Za izvedbo ukrepa je odgovoren:	Rok za izvedbo ukrepa	Ukrep izveden (datum)
Padec z višine	Če delavec pade, lahko pride do zelo resne poškodbe ali celo smrti	- Pri podpisovanju pogodbe so bile dogovorjene zahteve za gradbeni oder, vključno z ustrezno nosilnostjo in potrebnimi dostopi - Nadzorna oseba pri zidarskem podjetju je pri vodji gradbišča preverila, če je bil dan na voljo in pregledan ustrezen oder. - Delavci so dobili ustrezna navodila glede uporabe odra – nadzorna oseba bo pazila na spoštovanje navodil. - Lestve so v dobrem stanju, ustrezno zavarovane (privezane) in postavljene na trdni podlagi. - Ograja na odru je v skladu s predpisi.	Dogovoriti zahteve za gradbeni oder, vključno z ustrezno nosilnostjo in potrebnimi dostopi Nadzorna oseba pri zidarskem podjetju se mora redno dogovarjati z odgovornim vodjem gradbišča glede urejanja odra, in da se zagotovi redne preglede odra.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	dan, mesec, leto (od podpisu pogodbe)
Zrušitev odra	Vsi delavci na odru lahko utrpijo zelo resne poškodbe ali celo umrejo, če se oder zruši na njih	- Pri podpisovanju pogodbe so bile dogovorjene zahteve za gradbeni oder, vključno z ustrezno nosilnostjo in potrebnimi dostopi - Nadzorna oseba pri zidarskem podjetju je pri vodji gradbišča preverila, če je bil dan na voljo in pregledan ustrezen oder.	Nadzorna oseba pri zidarskem podjetju mora redno preverjati, da oder ni preobremenjen z materialom.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
Padajoči predmeti, ki lahko poškodujejo glavo, telo ali noge	Resne poškodbe glave in druge poškodbe delavcev in drugih oseb na gradbišču (tudi obiskovalcev ali mimoidočih)	- zidaki ustrezno zavarovani pred padcem v globino, - odpadni material se redno odstranjuje in ustrezno shranjuje do odvoza, - čelade in varovalna obutev (ojačana kapica čevlja in podplat) so zagotovljeni in se stalno uporabljajo/nosijo.	Nadzorna oseba pri zidarskem podjetju mora nadzirati uporabo čelad in varovalnih čevljev.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	

Ročno premeščanje bremen	Delavci lahko utrpijo poškodbe hrbtenice ali dolgotrajne bolečine, če se dvigovanje/ premeščanje bremen ne izvaja na ustrezen način	- zidaki, malta in drug material se dvigujejo na oder s teleskopskim viličarjem, ki ga je zagotovil glavni pogodbenik, - ukrepi za dvigovanje materiala so dogovorjeni z glavnim pogodbenikom, - zidaki/opeka se prekrivajo s katraniziranimi ponjavami, ko se shranjujejo na gradbišču, da se prepreči dostop vode, - za premikanje zidakov se uporablja voziček.	Najtežji zidaki smejo biti težki 15 kg.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
			Betonski elementi tehtajo precej več kot 20 kg, zato morajo biti pozicionirani s pomočjo teleskopskih viličarjev.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
			Vsem delavcem je treba dati navodila, naj materiala ne premeščajo ročno.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	

Delavce lahko zadane premikajoče se vozilo na gradbišču	Delavci lahko utrpijo zelo resne ali celo smrtne poškodbe zaradi vozil in strojev na gradbišču – še posebej, ko vozijo vzvratno	- direktor podjetja se je dogovoril z glavnim pogodbenikom o varnih poteh do delovnega območja na podlagi varnostnega načrta, - vsi delavci so pred nastopom dobili navodila (tudi praktična), kako pravilno dostopati na delovno mesto.	Dogovorjene varne poti do delovnega mesta z glavnim pogodbenikom.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	dan, mesec, leto (izvedeno ob podpisu)
			Nadzorna oseba pri zidarskem podjetju mora sodelovati z odgovornim vodjem gradbišča, da se zagotavlja stalna varnost poti in dostopov do delovnih mest.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
			Delavcem zidarskega podjetja je treba dati navodila naj nikoli ne vozijo vozila in delovne stroje na tem gradbišču.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
			Zagotoviti je treba dobro vidne telovnike (fluorescentne barve).	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
			Nadzorna oseba pri zidarskem podjetju mora nadzirati uporabo telovnikov povsod tam, kjer jih zahteva glavni pogodbenik.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	

Padci in zdrsi	Delavci lahko utrpijo izpah ali zvin v sklepu ali zlom kosti, če padejo preko odpadnega materiala. Padcu na višini lahko sledi padec v globino.	- vzdrževanje in čiščenje delovnih mest se stalno izvaja, - odpadni material, skupaj s trakovi za privezovanje zidakov in paletami, se ustrezno odstranjuje in shranjuje do odvoza, - varovalna obutev je zagotovljena vsem delavcem, - z glavnim pogodbenikom je dogovorjena varna pot do delovnega mesta.	Določiti in zagotoviti je treba mesta za shranjevanje odpadnega materiala.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
			Nadzorna oseba pri zidarskem podjetju mora zagotoviti, da delavci nosijo varovalno obutev, ko delajo na gradbišču	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
Delavec lahko stopi na žebelj ali drug oster predmet	Delavci lahko utrpijo poškodbe stopal.	- varovalna obutev (ojačana kapica čevlja in podplat) je zagotovljena vsem delavcem, - odpadni material (tudi žblji) se redno in ustrezno odstranjuje.	Delavcem je treba pojasniti, zakaj je treba nositi varovalno obutev in zakaj je treba ustrezno odstranjevati odpadni material.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
			Nadzorna oseba pri zidarskem podjetju mora nadzirati uporabo varovalne obutve in ustreznost odstranjevanja odpadnega materiala.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
Nevarno za oči zaradi odletavajočih delcev	Zidarji lahko utrpijo poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev (npr. pri žaganju zidakov)	- uporabljajo se ustrezna varovalna očala pri lomljenju/žaganju zidakov	Nadzorna oseba pri zidarskem podjetju mora nadzirati uporabo varovalnih očal.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
Nevarne snovi, malta	Neposreden stik z malto lahko povzroči kontaktni dermatitis ali opekline.	- tveganje za dermatitis ali "cementne" opekline ter ustrezni ukrepi so bili razloženi vsem delavcem, - cement in izdelke, ki vsebujejo cement, se uporablja v okviru roka trajanja, - izogibanje neposrednemu stiku; CE označene PVC rokavice se uporabljajo pri ravnanju z malto, - zagotavljajo se ustrezne kapacitete za umivanje na gradbišču (topla in hladna voda,	Vse delavce je treba usposobiti, kako ravnati v primeru izpostavljenosti.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
			Nadzorna oseba pri zidarskem podjetju mora biti seznanjena, če je kateri od delavcev že imel znake dermatitisa.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	

		milo, umivalniki dovolj veliki za umivanje podlakti), - zagotovljeni so pripomočki za spiranje oči.				
Prah zaradi žaganja zidakov	Izpostavljenost prahu lahko povzroči silikozo	- kotne brusilke so zamenjane s steznimi cepilci blokov, da se odpravi tveganje pretiranega izpostavljanja prahu		ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
Upravljanje mešalca cementa	Delavci lahko utrpijo poškodbe zaradi prevrnitve mešalca cementa ali zaradi premikajočih se delov mešalca. Pozor tudi na električni tok!	- mešalec cementa je postavljen na trdni in ravni podlagi, - mešalec cementa je opremljen z vsemi potrebnimi varovali; varovala so stalno nameščena med obratovanjem, - mešalec cementa se redno pregleduje in preizkuša.	Nadzorna oseba pri zidarskem podjetju mora dnevno pregledovati (vizualni pregled) mešalec cementa in ugotavljati morebitne poškodbe.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
Hrup zaradi uporabe delovne opreme, npr. kotne brusilke	Delavci, ki uporabljajo hrupno delovno opremo (ali se nahajajo blizu nje), lahko utrpijo poškodbe sluha	- kotne brusilke so zamenjane s steznimi cepilci blokov, da se odpravi tveganje pretiranega izpostavljanja hrupu pri delu, - varnostni načrt je izdelan tako, da delavci, ki izvajajo druga dela na gradbišču, s svojim delom ne povzročajo hrupa, ki bi škodljivo vplival na delavce zidarskega podjetja.	Nadzorna oseba pri zidarskem podjetju mora nadzorovati in se o tem pogovoriti z odgovornim vodjem gradbišča, če se začnejo vršiti hrupne delovne naloge tam, kjer to ni bilo predvideno (v bližini delavcev zidarskega podjetja).	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
Vibracije zaradi uporabe delovne opreme, npr. kotne brusilke	Izpostavljenost vibracijam lahko vodi do "sindroma belih prstov"	- kotne brusilke so zamenjane s steznimi cepilci blokov. Ugotovljene vibracije niso škodljive za delavce.		ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	
Požar /eksplozija	Vsi izvajalci v bližini lahko utrpijo poškodbe zaradi vdihovanja dima ali opekline.	- ustrezni aparati za gašenje so postavljeni na dobro poznana in lahko dostopna mesta, - zagotavlja/nadzira se urejenost gradbišča.	Nadzorna oseba pri zidarskem podjetju mora prvi dan dela seznaniti vse delavce o ukrepih v primeru sile, ki so bili dogovorjeni z glavnim pogodbenikom.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	

Ustrezne razmere/prva pomoč	Ustrezne delovne razmere lahko preprečijo dermatitis itd.	- glavni pogodbenik bo pravočasno zagotovil vse kapacitete, preden se začnejo zidarska dela, vključno s/z: - WC-jem, - toplo in vročo tekočo vodo, milom, brisačami in ustrezno velikimi umivalniki, - ogrevanim prostorom s priročno kuhinjico, - opremo za prvo pomoč - glavni pogodbenik ob zagotovitvi ustrezno čiščenje in vzdrževanje zgoraj navedenih kapacitet, - dva delavca pri zidarskem podjetju sta usposobljena za nudenje prve pomoči.	Nadzorna oseba pri zidarskem podjetju mora delavce seznanimi s kapacitetami in pravilno uporabo in vzdrževanjem le-teh.	ime, priimek, naziv	dan, mesec, leto	